




K 5

La hidrolavadora K5 de Kärcher es la solución ideal para la limpieza ocasional de suciedad moderada del hogar (p. ej. en vehículos compactos, bicicletas, herramientas y muebles del jardín).



1 Plug ,n' Clean

- Gracias al Plug ,n' Clean se puede cambiar el detergente de forma rápida, sencilla y cómoda con un asa.



2 Conexión rápida

- La manguera de alta presión se engancha y desengancha del equipo y de la pistola de manera rápida y cómoda, lo que ahorra tiempo y trabajo.



3 Almacenaje en el gancho

- El gancho del cable permite guardarlo confortablemente en el equipo



K 5

Características técnicas

No. de parte.		1.180-643.0
Código EAN		4054278048116
Tipo de corriente.	V / Hz	127 / 60
Presión	bar / PSI	Máx. 2000
Caudal de agua	l/h	Máx. 360
Potencia de conexión	W	1600
Peso sin accesorios.	kg	14,98
Dimensiones (l x a x h).	mm	344 x 396 x 875

Equipamiento

Pistola de alta presión		G 180 Q
Lanza Vario Power		■
Boquilla turbo		■
Manguera de alta presión	m	9
Quick Connect del aparato		■
Aplicación de detergente		Sistema Plug 'n' Clean
Aspiración de agua		■
Filtro de agua integrado		■
Adaptador de conexión para mangueras de riego A3/4 in		■
Detergentes		Detergente universal, 1 l

■ Incluido en el equipo de serie.



		No. de parte.					Precio	Descripción	
Lanzas (alta presión) / Lanzas pulverizadoras riego									
	1	2.643-242.0						El tubo pulverizador Vario Power: desde un chorro de detergente de baja presión hasta de alta presión con la presión regulable sin escalonamiento con solo girar el tubo pulverizador.	■
Protector antisalpicaduras	2	2.642-706.0						Protección contra salpicaduras transparente para las limpiadoras de alta presión de Kärcher de las gamas K 2 a K 7, protege a los usuarios y el entorno contra salpicaduras de agua.	□
Lanza acodada	3	2.638-817.0						La lanza acodada es un tubo pulverizador acodado extralargo (aprox. 1 m) para limpiar cómodamente puntos de difícil acceso, como por ejemplo canalones de tejados o bajos de vehículos.	□
Prolongación de lanza	4	2.643-240.0						Prolongación de tubos pulverizadores para alargar 0,4 m. Para limpiar eficazmente zonas de difícil acceso. Adecuada para todos los accesorios de Kärcher.	□
	5	2.643-254.0						VP 180 S: el Vario Power Jet Short 360° corto con regulación de la presión sin escalonamientos y articulación de 360° ajustable es ideal para limpiar zonas cercanas de difícil acceso.	□
	6	2.643-239.0						Multi-Power-Jet con 5 tipos de chorro: chorro de detergente, chorro plano de alta presión, boquilla para rotores, chorro concentrado y chorro plano ancho para reducir la presión.	□
VPS Middle verpackt	7	2.642-725.0						Lanza pulverizadora Vario Power para la limpiadora de alta presión de la gama K 4 y K 5. Regulación sin escalonamiento, desde un chorro de detergente de baja presión hasta de alta presión.	□
Boquilla giratoria Middle verpackt	8	2.642-728.0						La boquilla turbo con la potente boquilla rotativa Middle para la limpiadora de alta presión de Kärcher de las gamas K 4 y K 5. Contra las suciedades especialmente resistentes.	□
Prolongación de tubos pulverizadores en 3 niveles	9	2.639-722.0						Prolongación de tubos pulverizadores en 3 niveles en forma de juego de prolongación de varias piezas con 4 segmentos de aluminio para zonas de difícil acceso. Prolongación variable a 90 cm, 1,30 m y 1,70 m.	□
Protección contra salpicaduras para boquilla turbo	10	2.640-916.0						Protección contra salpicaduras para boquilla turbo. Protege al usuario con toda fiabilidad de las salpicaduras de agua, sobre todo al limpiar bordes y esquinas. Para conectar a todas las boquillas turbo de Kärcher (salvo 4.763-184).	□
Lanza telescópica	11	2.642-347.0						Lanza telescópica (1,20-4 m) para limpiar fácilmente zonas de difícil acceso. Con correa para el hombro, acoplamiento de bayoneta y pistola integrada ergonómicamente adaptable. Peso: aprox. 2 kg.	□
Multi-Power-Jet K3-K5	12	2.642-440.0						Multi-Power-Jet con 5 tipos de chorro: chorro de detergente, chorro plano de alta presión, boquilla para rotores, chorro concentrado y chorro plano ancho para reducir la presión. El chorro más adecuado se elige mediante un cómodo giro.	□
	13	2.643-243.0						Boquilla turbo con potente boquilla para rotores (chorro giratorio) contra la suciedad más persistente. Ideal para superficies enmohecidas o corroídas.	□
Limpiadora de grandes superficies									
T 450	14	2.644-074.0						Gracias a la boquilla de alto rendimiento también limpia rincones de forma minuciosa: la limpiadora de superficies. Función de lavado, para una limpieza de grandes superficies efectiva.	□

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.



		No. de parte.					Precio	Descripción	
T 3x 2020 SZ	15	2.644-084.0						Limpia grandes superficies de forma minuciosa y sin salpicaduras. Gracias a la distancia ajustable de las toberas se puede usar tanto en superficies duras como en superficies sensibles.	☐
PS 30 Powerschrubber Flächenreiniger	16	2.644-123.0						La potente escoba de exterior PS 30 con tres boquillas de alta presión integradas elimina la suciedad incrustada en las más diversas superficies. Ideal para escaleras y esquinas.	☐
	17	2.643-335.0						Las boquillas de recambio garantizan que el cambio de boquillas resulte sencillo. Adecuadas para su uso con las limpiadoras T-Racer T 300 / T 350 para las gamas de alta presión K 2 a K 7.	☐
T 250 plus	18	2.642-194.0						T 250 T-Racer para la limpieza de superficies sin salpicaduras. El accesorio sirve para las limpiadoras de alta presión Home & Garden de Kärcher de las clases K2 a K7.	☐
	19	2.643-214.0						Limpiador de superficies T-Racer T 450. Boquilla de alto rendimiento para esquinas y bordes, asa para limpieza vertical, rejilla protectora para superficies de gravilla.	☐
PS 40 cepillo-escoba power limpiaterraza	20	2.643-245.0						Power Scrubber PS 40 con tres boquillas de alta presión integradas. Elimina de forma eficaz, fiable y rápida la suciedad resistente, por lo que es perfecta para escaleras y bordes.	☐
T 550 T-Racer Surface Cleaner	21	2.643-251.0						Limpiador de superficies T-Racer T 550 para la limpieza sin salpicaduras. Con aplicación de detergente, boquilla de alto rendimiento para esquinas/bordes, regulación de presión y asa.	☐
	22	2.643-338.0						Boquillas de recambio de alta calidad para todos los limpiadores de superficies T-Racer (excepto T 350) de las clases de equipos de K 2 a K 7, para los limpiadores de PC 20 de las K 3 a K 7.	☐
Cepillos									
WB 150 cepillo turbo	23	2.643-237.0						Cepillo de alto rendimiento Power Brush WB 150 para limpiar sin salpicaduras. La combinación eficaz de alta presión y presión de cepillo manual ahorra energía agua y hasta un 30 % de tiempo.	☐
WB 120	24	2.644-060.0						Cepillo de lavado giratorio con recambio para la limpieza de todas las superficies lisas. Sustitución rápida y fácil del recambio gracias a la palanca de desbloqueo integrada.	☐
WB 120 Car & Bike	25	2.644-129.0						Limpieza profunda de vehículos y motocicletas: gracias al cepillo de lavado giratorio con innovador recambio Car & Bike de microfibra suave. Apto para lavado de máquinas a 60 °C.	☐
Cepillo suave para grandes superficies	26	2.643-233.0						Cepillo suave para limpiar áreas extensas, por ej. Coches, caravanas, botes, invernaderos o persianas enrollables). El ancho de trabajo de 248 mm garantiza una buena cobertura.	☐
	27	2.643-234.0						Cepillo para la limpieza de llantas eficaz en 360°, incluso en puntos de difícil acceso. Distribución uniforme del agua en 360° para obtener un resultado de limpieza uniforme y eficaz.	☐
Adaptador de conexión para mangueras de riego	28	2.640-732.0						Adaptador para el conector para mangueras de riego, ideal para conectar directamente todos los cepillos de Kärcher a las mangueras de riego con sistema de conexión rápida.	☐

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.



		No. de parte.				Precio	Descripción	
	29	2.642-783.0					Cepillo universal con empuñadura ergonómica y cerdas blandas para limpiar a fondo todo tipo de superficies.	☐
	30	2.643-236.0					Cepillo de lavado giratorio con articulación para limpiar todas las superficies lisas. Articulación ajustable 180° sin escalonamiento en la empuñadura para limpiar lugares difíciles.	☐
	31	2.643-246.0					Cepillo universal suave para la limpieza a fondo de todas las superficies. Con suaves cerdas que cuidan las superficies, anillo protector continuo, tuerca racor y cepillo esponjoso de goma.	☐
Cepillos de lavado rígido	32	6.903-276.0					Para la limpieza de superficies lisas como automóviles y embarcaciones.	☐
Pistolas								
G 160 Q	33	2.642-889.0					La nueva pistola G 180 Q, equipada con Quick Connect, es 13 cm más larga y ofrece aún más comodidad y ergonomía durante la limpieza con limpiadoras de alta presión de Kärcher.	☐
Manguera de recambio de alta presión: con sistema antitorsi6n y sistema Quick Connect								
H 10 Q PremiumFlex Anti-Twist	34	2.643-585.0					Manguera de alta presión de 10 m PremiumFlex con sistema antitorsi6n. Conexi6n Quick Connect. No sirve para equipos con enrollador de mangueras ni K 4-7 Full Control.	☐
Manguera de recambio de alta presi6n: desde 2009 con sistema Quick Connect								
Manguera de recambio de alta presi6n, 9 m, K3-K7	35	2.641-721.0					Manguera de recambio de alta presi6n de 9 m para limpiadoras de alta presi6n K3-K7 a partir de 2009 o posteriores, en las cuales la manguera se fija a la pistola y al equipo.	☐
Kit de manguera de recambio de alta presi6n: desde 1992								
	36	2.643-037.0					Adaptador para la verificaci6n de la presi6n de trabajo de aparatos de alta presi6n H&G sin enrollador de mangueras	☐
Prolongaci6n de la manguera de alta presi6n: Sistema para equipos con sistema Quick Connect								
Prolongaci6n de mangueras de alta presi6n, 10 m, K3-K7	37	2.641-710.0					Prolongaci6n de mangueras de alta presi6n para una mayor flexibilidad. 10 m de robusta manguera de alta calidad DN 8. Para equipos K3-K7 a partir de 2008 con acoplamiento Quick Connect.	☐
Prolongaci6n de mangueras de alta presi6n, 6 m, K3-K7	38	2.641-709.0					Prolongaci6n de mangueras de alta presi6n para una mayor flexibilidad. 6 m de robusta manguera de alta calidad DN 8. Para equipos K2-K7 a partir de 2008 con acoplamiento Quick Connect.	☐
Prolongaci6n de manguera de goma de alta presi6n, 10 m, K5-K7	39	2.641-708.0					Prolongaci6n de manguera de goma de alta presi6n para una mayor flexibilidad 10 m de manguera de alta calidad con refuerzo de alambre de acero. Para K3-K7 a partir de 2008 con Quick Connect.	☐
Limpieza de tuberías								
Juego para la limpieza de canales y tuberías	40	2.642-240.0					El juego para la limpieza de canales y tuberías funciona por sí solo: con alta presi6n. Limpia sin esfuerzo desagües, tuberías embozadas y canales.	☐
Juego para la limpieza de tuberías, 15 m	41	2.637-767.0					Juego para la limpieza de tuberías con 15 m de manguera para limpiar tuberías, desagües, bajantes y retretes eliminando eficazmente los atascos.	☐
Juego para la limpieza de tuberías, 7,5 m	42	2.637-729.0					Juego para la limpieza de tuberías con 7,5 m de manguera para limpiar tuberías, desagües, bajantes y retretes eliminando eficazmente los atascos.	☐

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.



		No. de parte.					Precio	Descripción	
Boquilla de espuma									
FJ 6 boquilla para espuma	43	2.643-147.0						Boquilla de espuma FJ 6 para limpiar con espuma potente. Para automóviles, motocicletas, etc., así como para la aplicación de conservantes en superficies de piedra, madera y fachadas.	☐
	44	2.643-143.0						Ultra Foam Cleaner + sistema de sustitución rápida de la boquilla de espuma FJ 10 C Connect 'n' Clean. Cómoda aplicación del detergente y cambio entre distintos detergentes con un solo clic.	☐
	45	2.643-144.0						Champú para automóviles + sistema de sustitución rápida de la boquilla de espuma FJ 10 C Connect 'n' Clean. Cómoda aplicación del detergente y cambio entre distintos detergentes con un clic.	☐
Boquilla de espuma de 0,3 l	46	2.641-848.0						Boquilla de espuma con espuma potente para limpiar sin esfuerzo todo tipo de superficies, como por ejemplo pintura de coches o motocicletas, cristal o piedra. Volumen del recipiente: 0,3 l.	☐
	47	2.643-145.0						Limpiador de piedra + sistema de sustitución rápida de la boquilla de espuma FJ 10 C Connect 'n' Clean. Cómoda aplicación del detergente y cambio entre distintos detergentes con un clic.	☐
FJ 3 foam jet	48	2.643-150.0						Boquilla de espuma FJ 3 para limpiar con una espuma potente. Para automóviles, motocicletas, etc., así como para la aplicación de conservantes en superficies de piedra, madera y fachadas.	☐
Kits de accesorios									
	49	2.643-551.0						Kit de accesorios para la limpieza de bicicletas y motocicletas incluye un cepillo para limpieza, un cepillo de lavado universal, 1 l de champú para automóviles 3 en 1 y una VPS 160 S.	☐
	50	2.643-553.0						Kit de accesorios para la limpieza de madera. Con Power Scrubber PS 40, detergente para limpieza de madera 3 en 1 y boquilla de espuma Connect 'n' Clean FJ 10 C. Ideal para piedra y madera.	☐
Varios									
	51	2.643-100.0						Manguera de aspiración de 5 m de largo, respetuosa con el medioambiente para aspirar agua de fuentes alternativas como, por ejemplo, bidones de recogida de agua de lluvia o barriles de agua.	☐
Juego de chorro de arena / húmedo	52	2.638-792.0						Juego de chorro de arena / húmedo para eliminar corrosión, pintura y suciedad persistente en combinación con un detergente para pulverización de Kärcher.	☐
Articulación variable	53	2.640-733.0						Articulación variable ajustable 180° sin escalonamiento para limpiar puntos de difícil acceso. Para conectar entre la pistola de alta presión y los accesorios.	☐
Filtro de agua	54	4.730-059.0						Filtro de agua para proteger la bomba de la limpiadora de alta presión frente a partículas procedentes del agua sucia.	☐
Conjunto de juntas tóricas de recambio	55	2.640-729.0						Kit de juntas tóricas de recambio para un cambio o sustitución sencillos de las juntas tóricas y tapones de seguridad para los accesorios de la limpiadora de alta presión.	☐
Organizador de Kärcher	56	2.641-630.0						Organizador de Kärcher: el práctico soporte mural para almacenar de forma bien visible los accesorios de Kärcher. Dos módulos para un montaje flexible. Ideal para proteger los cepillos.	☐

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

K 5

1.180-643.0



		No. de parte.					Precio	Descripción	
Limpiador de bajos	57	2.642-561.0						Limpiador de bajos altamente eficaz para la eliminación efectiva y fácil de suciedad, barro, lodo, arena e incrustaciones de sal. Se incluye una boquilla de conservación para aplicar cera.	☐
	58	2.642-743.0						Apta para todos los equipos de K 3 a K 7 y aspira agua. La manguera no contiene PVC, es reciclable en un 90 % y, además, está embalada de forma sumamente respetuosa con el medio ambiente.	☐
	59	2.642-794.0						Filtro de agua para proteger la bomba de alta presión de las partículas pequeñas de suciedad del agua.	☐
	60	2.643-101.0						Manguera de aspiración de 3 m de longitud para aspirar agua de fuentes alternativas, como bidones de recogida de agua de lluvia o barriles de agua.	☐

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.



		No. de parte.						Precio	Descripción	
Almacenamiento para mangueras y carros portamangueras										
Soporte con carro enrollador HR 7.315 KIT 5/8" 15 Mts	1	2.645-165.0								☐
Carro portamangueras HT 3.420 Kit 5/8" 20Mts	2	2.645-167.0								☐
Soporte con carro enrollador HR 7.315 KIT 1/2" 15 Mts	3	2.645-164.0								☐
Mangueras										
Juego de mangueras para limpia-doras de alta presión	4	2.645-156.0								☐
	5	2.645-258.0								☐
Manguera básica 1/2" -20m	6	2.645-138.0								☐
Manguera Básica 3/4" -25m	7	2.645-142.0								☐
Manguera PrimoFlex Plus 1/2" -20m	8	2.645-318.0								☐
Manguera PrimoFlex Plus 3/4" -25m	9	2.645-322.0								☐
Manguera PrimoFlex Premium 1/2" -20m	10	2.645-324.0								☐
Conectores y adaptadores de grifo										
Conector para manguera universal "Plus"	11	2.645-193.0							Conector para manguera universal "Plus" con superficies de agarre de plástico suave para un manejo cómodo. Compatible con todos los sistemas de conexión rápida existentes en el mercado.	☐
Conector para manguera universal "Plus" con Aqua Stop	12	2.645-194.0							Conector para manguera universal "Plus" con Aqua Stop y superficies de agarre de plástico suave para un manejo cómodo. Compatible con todos los sistemas de conexión rápida.	☐
Conector para manguera universal con Aqua Stop	13	2.645-192.0								☐
Conector para manguera universal	14	2.645-191.0								☐

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.